acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1093377
Descrizione RDO:	Fornitura materiale inerte per manutenzione viabilità comunale.
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE 01025300375 Piazza Marconi N. 6 LIZZANO IN BELVEDERE BO
Punto Ordinante	UMBERTO TONINI
Soggetto stipulante	Nome: UMBERTO TONINI Amministrazione: COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE
Codice univoco ufficio - IPA	UFHXE8
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Umberto Tonini
Data e ora inizio presentazione offerte:	14/01/2016 08:50
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	25/01/2016 12:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	21/01/2016 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/01/2016 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	7
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative
Numero fornitori invitati:	5
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Fornitura materiale inerte per manutenzione viabilità comunale.
CIG	Z7B17FF9B1
CUP	
Dati di consegna	Loc. TomasinaLizzano in belvedere - 40042 (BO) In caso di necessità in tutto il territorio comunale.
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Piazza marconi n. 6Lizzano in belvedere - 40042 (BO)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	8700,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Ghiaia Sfusa 40/70
Quantita'	500

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Grigolin
2	Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	sabbia grossa 06 mantova
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sabbia
4	* Codice articolo fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
5	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	sabbia gr.
6	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Quintale [q]
7	Tipologia (A-B)	Tecnico	Nessuna regola	

8	Tipologia (C-D)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (E-L)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (M-O)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (P-Q)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (R-S)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sabbia
13	Tipologia (T-Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	Tempo di consegna	Tecnico	Valore minimo ammesso	1 gg lavorativi
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Ghiaietto Sfuso
Quantita'	1000

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	FM SERVICE
2	Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	SABBIA FINE DEL PO
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sabbia
4	* Codice articolo fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
5	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	160003
6	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo	Quintale (q)

			ammesso	
7	Tipologia (A-B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C-D)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (E-L)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (M-O)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (P-Q)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (R-S)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sabbia
13	Tipologia (T-Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	Tempo di consegna	Tecnico	Valore minimo ammesso	5 gg lavorativi
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Ghiaia 8/12
Quantita'	1000

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Grigolin
2	Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	sabbia media 05
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sabbia
4	* Codice articolo fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
5	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo	sabbia b.

			ammesso	
6	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Quintale [q]
7	Tipologia (A-B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C-D)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (E-L)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (M-O)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (P-Q)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (R-S)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sabbia
13	Tipologia (T-Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	Tempo di consegna	Tecnico	Valore minimo ammesso	1 gg lavorativi
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Sabbia grossa sfusa
Quantita'	200

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cava
2	Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	STABILIZZATO SFUSO
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sabbia

4	* Codice articolo fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
5	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	STABILIZZATO
6	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Quintale [q]
7	Tipologia (A-B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C-D)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (E-L)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (M-O)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (P-Q)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (R-S)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sabbia
13	Tipologia (T-Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	Tempo di consegna	Tecnico	Valore minimo ammesso	15 gg lavorativi
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Sabbia media sfusa
Quantita'	200

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	**Caratteristica**	**Tipologia**	**Regola di Ammissione**	**Valori**
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	FM SERVICE
2	Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	GHIAIA 8/12 SPACCATA

3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ghiaia
4	* Codice articolo fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
5	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	160017
6	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Quintale (q)
7	Tipologia (A-B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C-D)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (E-L)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ghiaia
10	Tipologia (M-O)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (P-Q)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (R-S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T-Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	Tempo di consegna	Tecnico	Valore minimo ammesso	5 gg lavorativi
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Sabbia fine sfusa
Quantita'	200

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	**Caratteristica**	**Tipologia**	**Regola di Ammissione**	**Valori**
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cava

2	Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	GHIAIETTO SFUSO
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ghiaia
4	* Codice articolo fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
5	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	GHIAIETTO
6	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Quintale [q]
7	Tipologia (A-B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C-D)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (E-L)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ghiaia
10	Tipologia (M-O)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (P-Q)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (R-S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T-Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	Tempo di consegna	Tecnico	Valore minimo ammesso	15 gg lavorativi
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Stabilizzato sfuso
Quantita'	3000

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	**Caratteristica**	**Tipologia**	**Regola di**	**Valori**

			Ammissione	
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cava
2	Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	GHIAIA SFUSA 40/70
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ghiaia
4	* Codice articolo fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
5	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	GHIAIA 40/70
6	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Quintale [q]
7	Tipologia (A-B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C-D)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (E-L)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ghiaia
10	Tipologia (M-O)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (P-Q)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (R-S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T-Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	Tempo di consegna	Tecnico	Valore minimo ammesso	15 gg lavorativi
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento
Capitolato tecnico	Gara	Allegato2 Capitolato Tecnico.pdf (51.96KB)

Disciplinare di gara	Gara	Allegato1 Disciplinare Di Gara.pdf (72.83KB)
Fac-simile Offerta economica	Fornitura materiale inerte per manutenzione viabilità comunale.	Allegato3 Dettaglio Offerta Economica.xls (34KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Accettazione condizioni contrattuali.	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Dichiarazione conto corrente dedicato	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Fornitura materiale inerte per manutenzione viabilità comunale.	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	C.A.F.A.R. S.C.C.	00501341200	00309790376
2	CAVE NORD	03761380371	03761380371

3	COSTRUZIONI VIVARELLI SRL	00504161209	00334020377
4	EREDI RICCIONI CAV ANSELMO SAS	00625341201	03479660379
5	S.A.P.A.B.A. S.P.A. - SOCIETÀ AZIONARIA PRODOTTI ASFALTICO BITUMINOSI AFFINI	00283460376	00283460376