

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1355680
Descrizione RDO:	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE 01025300375 Piazza Marconi N. 6 LIZZANO IN BELVEDERE BO
Punto Ordinante	DAVIDE MANDINI
Soggetto stipulante	Nome: DAVIDE MANDINI Amministrazione: COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	UFHXE8 MANDINI DAVIDE
Data e ora inizio presentazione offerte:	10/10/2016 12:19
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	27/10/2016 09:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	20/10/2016 09:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/10/2016 09:00
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	05/11/2016 :
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative, MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori
Numero fornitori invitati:	4
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	MATERIALE PULIZIA
CIG	Z9B1B82316
CUP	
Dati di consegna	Piazza marconi n. 6Lizzano in belvedere - 40042 (BO)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Piazza marconi n. 6Lizzano in belvedere - 40042 (BO)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	823,0000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Manici LEGNO CM. 130
Quantita'	6

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITALCHIM
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	047
3	* Nome commerciale del manico	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANICO LEGNO EXTRA CM.130
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	LEGNO
8	Lunghezza [cm]	Tecnico	Valore	130

			minimo ammesso	
9	Tipologia telaio	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.D.
10	Tipo attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	FILETTO
11	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	10
12	Diametro [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	23
13	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
14	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
15	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
16	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Guanti generici e di protezione GUANTI FELPATI IN GOMMA CON PALMO ZIGRINATO MISURA MEDIA
Quantita'	10

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	REFLEXX
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	158
3	* Nome	Tecnico	Valore	GUANTI

	commerciale dei guanti		minimo ammesso	FELPATI IN GOMMA TAGLIE VARIE (TG.S-M-L-XL DA CITARE NELLE NOTE DELL'ORDINE)
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Paio
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	GUANTI FELPATI IN GOMMA CON PALMO ZIGRINATO (INTERNO COTONE ESTERNO PURO LATTICE) TAGLIE VARIE (TG.S-M-L-XL DA CITARE NELLE NOTE DELL'ORDINE)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	guanto semplice
8	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	assente
9	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	GIALLO
10	Taglie disponibili	Tecnico	Valore minimo ammesso	S M L LX
11	Fodera interna	Tecnico	Valore minimo ammesso	Tessuto
12	(GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
13	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo	NO

			ammesso	
14	(GPP) Tessuto biologico	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Materiale esterno preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lattice di gomma
16	Palmo rinforzato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
17	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Guanti in gomma
18	Tipo di protezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	PER PULIZIE ORDINARIE
19	Accessori	Tecnico	Valore minimo ammesso	-
20	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Ricambi scope e mop MOCIO GR. 280 ATTACCO A VITE
Quantita'	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITALCHIM
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	281
3	* Nome commerciale del ricambio	Tecnico	Valore minimo ammesso	RICAMBIO MASTERLUX GR.280 PER SECCHIO (attacco a vite)

4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	RICAMBIO MASTERLUX GR.280 PER SECCHIO (attacco a vite)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	LAVAGGIO PAVIMENTI
8	Destinazione d'uso	Tecnico	Valore minimo ammesso	PAVIMENTI
9	Dimensioni (lxp) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.D.
10	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	COTONE
11	Peso [g]	Tecnico	Valore minimo ammesso	280
12	Tipologia attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	VITE
13	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
14	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
15	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
16	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Scopini per WC COMPLETO
Quantita'	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	S.E.
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	240
3	* Nome commerciale dello scopino per WC	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPINO WC COMPLETO BIANCO (scopino + portascopino)
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPINO WC COMPLETO BIANCO (scopino + portascopino)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	POLIPROPILENE
8	Dimensioni (lxhxp) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	16X11,35+37
9	Tipologia portascopino	Tecnico	Valore minimo ammesso	A TERRA
10	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	12
11	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BIANCO
12	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
13	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
14	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Carta asciugamani BOBINA INDUSTRIALE PURA OVATTA 2 VELI 800 STRAPPI CONF. 2 ROTOLI
Quantita'	60

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITALCHIM
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	174 P15
3	* Nome commerciale della carta asciugamani	Tecnico	Valore minimo ammesso	BOBINA INDUSTRIALE PURA OVATTA 2 VELI 800 STRAPPI
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	BOBINA INDUSTRIALE PURA OVATTA 2 VELI 800 STRAPPI
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
8	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pura cellulosa
9	Grammatura [g/m ² per velo]	Tecnico	Valore minimo	18

			ammesso	
10	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BIANCO
11	Veli [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
12	Diametro max rotolo [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	55
13	Dimensioni strappi (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	220X225
14	Strappi [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	800
15	Diametro animella [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	250
16	Lunghezza rotolo [m]	Tecnico	Valore minimo ammesso	176
17	Finitura	Tecnico	Valore minimo ammesso	goffrata
18	Resistenza alla trazione - M,T [N/m]	Tecnico	Nessuna regola	
19	Fattore di riflettanza diffusa nel blu - UNI 9071 [%]	Tecnico	Nessuna regola	
20	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
21	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
22	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
23	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
24	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Abrasivi SPUGNA ACCOPPIATA GIGANTE GIALLO E VERDE 130X90X25
Quantita'	30

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	ARIX
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	1562
3	* Nome commerciale dell'abrasivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	LUCIDELLA SPUGNA ACCOPPIATA GIGANTE (GIALLO E VERDE)
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	LUCIDELLA SPUGNA ACCOPPIATA GIGANTE (GIALLO E VERDE)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	NYLON-POLIESTERE
8	Dimensione (lxhxp) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	130X90X25
9	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	VERDE-GIALLO
10	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	ABRASIVI
11	Antigraffio	Tecnico	Valore	no

			minimo ammesso	
12	Pittogramma	Tecnico	Nessuna regola	
13	Peso [g]	Tecnico	Valore minimo ammesso	750
14	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	10
15	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
16	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
17	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Panni SPUGNA COTONE CELLULOSA 15X20
Quantita'	30

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	BON.
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	152
3	* Nome commerciale del panno	Tecnico	Valore minimo ammesso	PANNOSPUGNA COLORI VARI DIM.15X20
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	PANNOSPUGNA COLORI VARI DIM.15X20
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico	Acquisto

			ammesso	
7	Ambito di impiego	Tecnico	Valore minimo ammesso	TUTTE LE SUPERFICI
8	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	cotone e cullulosa
9	Dimensione (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	15x20
10	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	misti
11	Peso [g/m ²]	Tecnico	Valore minimo ammesso	250
12	Microforato	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
13	Monouso	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
14	Antistatico	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
15	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	3
16	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
17	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
18	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Bicchieri monouso IN PLASTICA CC. 160 COLORE BIANCO
Quantita'	3000

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TIM
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	57987
3	* Nome commerciale dei bicchieri monouso	Tecnico	Valore minimo ammesso	BICCHIERE MONOUSO CC.160
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	BICCHIERE MONOUSO CC.160
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PS
8	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BIANCO
9	Volume [cm ³]	Tecnico	Valore minimo ammesso	CC.166
10	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	PZ.100
11	Compostabilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
12	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
13	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
14	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Prodotti per l'igiene personale SALVIETTE UMIDE CONF. DA 72 SALVIETTE
Quantita'	12

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	-
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	193 - 3927
3	* Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale	Tecnico	Valore minimo ammesso	SALVIETTE UMIDIFICATE BABY (CF DA 72 SALVIETTE - CARTONI DA 12 CONFEZIONI)
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Confezione
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SALVIETTE UMIDIFICATE BABY (CF DA 72 SALVIETTE - CARTONI DA 12 CONFEZIONI)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cura corpo salviette
8	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	12 confezioni a cartone
9	Pezzi per	Tecnico	Valore	72

	confezione [numero]		minimo ammesso	
10	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
11	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
12	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Detergenti pulizia giornaliera SGRASSANTE MULTIUSO PER MATITE LT. 1
Quantita'	36

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITALCHIM
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	2478
3	* Nome commerciale del detergente pulizia giornaliera	Tecnico	Valore minimo ammesso	SUPER CLEAN MULTIUSO LT.1 - SGRASSANTE MULTIUSO ED IGIENIZZANTE RAPIDO
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SUPER CLEAN MULTIUSO

				LT.1 - SGRASSANTE MULTIUSO ED IGIENIZZANTE RAPIDO
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Banchi, cappe, fornelli, filtri, utensili vari, ecc
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	-
9	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	9,5
10	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	liquido
11	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	FLACONI DA LT. 1
12	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	irritante
13	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	12
14	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	limone
15	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	11
16	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	5
17	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
18	Sgrassante	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
19	Metodologia Intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	manuale o con macchina
20	Abrasivo	Tecnico	Valore minimo	no

			ammesso	
21	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
22	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
23	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
24	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
25	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Detergenti per pulizia di fondo CANDEGGINA LT. 1
Quantita'	15

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	SAI
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	164
3	* Nome commerciale del detergente per pulizia di fondo	Tecnico	Valore minimo ammesso	CANDOR CANDEGGINA CONCENTRATA FLAC.LT.1
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Livello di pH	Tecnico	Valore	11

			minimo ammesso	
8	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	liquido
9	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	FLACONE LT.1
10	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	15
11	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	3
12	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	irritante
13	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2,4
15	Metodologia di intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	manuale
16	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	ODORE DI CLORO
17	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	BUCATO A AMANO- BUCATO IN LAVATRICE- PULIZIA E IGIENE DELLA CASA
18	Tipologia sporco da rimuovere	Tecnico	Valore minimo ammesso	tutti i tipi sporco
19	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
20	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
21	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
22	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001

23	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	
----	----------	-----------	----------------	--

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Scope BASSA IN PLASTICA SENZA MANICO ATTACCO A VITE
Quantita'	10

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	S.E.
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	177
3	* Nome commerciale della scopa	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPA BASSA "PAVONE" PLASTICA SENZA MANICO
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPA BASSA "PAVONE" PLASTICA SENZA MANICO
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANUALE
8	Ambito di utilizzo	Tecnico	Valore minimo ammesso	interno
9	Materiale manico	Tecnico	Valore	ND

			minimo ammesso	
10	Larghezza scopa [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	10
11	Utilizzo garze	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
12	Lunghezza manico [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
13	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	-
14	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Supporto materiale espanso; Filato materiale pv
15	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	10
16	Tipo di attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	VITE
17	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
18	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Carta in foglietti FAZZOLETTI DI CARTA PURA OVATTA CELLULOSA 3 VELI
Quantita'	2400

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di	Valori
-----	----------------	-----------	-----------	--------

			Ammissione	
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	-
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	063
3	* Nome commerciale della carta in foglietti	Tecnico	Valore minimo ammesso	FAZZOLETTI PURA OVATTA CELLULOSA 3 VELI DA 10 FAZZOLETTI CAD (24 conf.da 10 pacchetti cad))
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	FAZZOLETTI PURA OVATTA CELLULOSA 3 VELI IN PACCHETTINI DA 10 FAZZOLETTI CAD (prezzo a fazzoletto)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2400
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	carta in foglietti
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pura cellulosa
10	Grammatura [g/m ² per velo]	Tecnico	Valore minimo ammesso	15
11	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BIANCO
12	Veli [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	3

13	Dimensioni foglietto aperto (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	210x210
14	Dimensioni foglietto chiuso (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	51x105
15	Finitura	Tecnico	Valore minimo ammesso	riquadro
16	Resistenza alla trazione [N/m]	Tecnico	Valore minimo ammesso	-
17	Fattore di riflettanza diffusa nel blu - UNI 9071 [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	85
18	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Nessuna regola	
19	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
20	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
21	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
22	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Sacchi e attivatori per compostaggio SACCHI IMMONDIZIA GRANDI 70X110
Quantita'	900

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITALCHIM

2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	007 MD
3	* Nome commerciale del contenitore per compostaggio	Tecnico	Valore minimo ammesso	SACCO IMMONDIZIA MDPE CM.70X110
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SACCO IMMONDIZIA CM.70 x 110 md
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo prodotto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sacchi
8	Tipologia rifiuti	Tecnico	Valore minimo ammesso	RSU
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	MDPEPOLIETILENE RIGENERATO 70%+VERGINE 30%
10	Spessore [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	28
11	Dimensioni (sacchi) [cm] / Peso (attivatori) [kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	70X110
12	Volume [l]	Tecnico	Valore minimo ammesso	110
13	Legaccio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
14	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	NERO
15	Formato	Tecnico	Valore minimo ammesso	ROTOLO A STRAPPO
16	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	300
17	Materie prime rinnovabili	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si

18	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
19	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
20	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
21	Paese di produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITALIA
22	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
23	Compostabilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
24	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Sacchi e attivatori per compostaggio SACCHI IMMONDIZIA PICCOLI 50X60
Quantita'	1000

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITALCHIM
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	009 HD
3	* Nome commerciale del contenitore per compostaggio	Tecnico	Valore minimo ammesso	SACCO IMMONDIZIA CM.50X60 HD
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo

5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SACCO IMMONDIZIA CM.50X60 HD
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo prodotto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sacchi
8	Tipologia rifiuti	Tecnico	Valore minimo ammesso	RSU
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	POLIETILENE HDPE
10	Spessore [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	20
11	Dimensioni (sacchi) [cm] / Peso (attivatori) [kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	50X60
12	Volume [l]	Tecnico	Valore minimo ammesso	30
13	Legaccio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
14	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	NERO
15	Formato	Tecnico	Valore minimo ammesso	ROTOLO A STRAPPO CON PRETAGLIO
16	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000
17	Materie prime rinnovabili	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
18	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
19	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
20	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
21	Paese di produzione	Tecnico	Valore minimo	ITALIA

			ammesso	
22	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
23	Compostabilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
24	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Carta in rotoli BOBINA IN PURA OVATTA 3 VELI PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO
Quantita'	18

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	-
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	298
3	* Nome commerciale della carta in rotoli	Tecnico	Valore minimo ammesso	BOBINA IN PURA OVATTA 3 VELI PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO (MOD.A97)
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	BOBINA IN PURA OVATTA 3 VELI PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO (MOD.A97)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto

7	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	6
8	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pura cellulosa 100% vergine
9	Grammatura [g/m ² per velo]	Tecnico	Valore minimo ammesso	18
10	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BIANCO
11	Veli [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	3 MICROINCOLLATI
12	Diametro max rotolo [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	200
13	Dimensioni strappi (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	-
14	Strappi [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	-
15	Diametro animella [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	40
16	Lunghezza rotolo [m]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
17	Finitura	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI "PUNTA PUNTA SYSTEM"
18	Resistenza alla trazione - M,T [N/m]	Tecnico	Valore minimo ammesso	-
19	Fattore di riflettanza diffusa nel blu - UNI 9071 [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	80
20	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Nessuna regola	
21	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
22	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	

23	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
24	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Sottopiatti TOVAGLIETTE MONOUSO PER MENSA IN CARTA 30X40
Quantita'	4000

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	-
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	027
3	* Nome commerciale dei sottopiatti	Tecnico	Valore minimo ammesso	SOTTOPIATTI IN CARTA 30X40 (CF.10XPZ.200)
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	TOVAGLIETTA SOTTOPIATTI IN CARTA 30X40
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Formato	Tecnico	Valore minimo ammesso	foglietto
8	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	RIFILI DI CELLULOSA
9	Idonea al contatto con alimenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	si

10	Dimensioni (lxp) [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	30x40
11	Grammatura [g/m ²]	Tecnico	Valore minimo ammesso	46,5
12	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BIANCO
13	Veli [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
14	Finitura	Tecnico	Valore minimo ammesso	goffrata
15	Fattore di riflettanza diffusa nel blu - UNI 9071 [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	79
16	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2000
17	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
18	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
19	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
20	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
21	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Carta igienica PURA OVATTA 2 VELI IN SALVIETTE PIEGATE IDONEA PER DISTRIBUTORI
Quantita'	9000

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	-
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	373
3	* Nome commerciale della carta igienica	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARTA IGIENICA PURA OVATTA 2 VELI IN FOGLIETTI (ideale per distributori)
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARTA IGIENICA 2 VELI PURA OVATTA IN SALVIETTE PIEGATE (IDONEA PER DISTRIBUTORI)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	9000
8	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pura cellulosa 100% vergine
9	Grammatura [g/m ² per velo]	Tecnico	Valore minimo ammesso	16
10	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BIANCO
11	Veli [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
12	Diametro max rotolo [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	99999
13	Dimensioni strappi (l x h) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	22X10
14	Strappi [numero]	Tecnico	Valore	999

			minimo ammesso	
15	Diametro animella [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	999
16	Lunghezza rotolo [m]	Tecnico	Valore minimo ammesso	999
17	Finitura	Tecnico	Valore minimo ammesso	MICROCOLLATO
18	Resistenza alla trazione - M,T [N/m]	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.D.
19	Fattore di riflettanza diffusa nel blu - UNI 9071 [%]	Tecnico	Nessuna regola	
20	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
21	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
22	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
23	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
24	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Carta igienica PURA OVATTA 2 VELI PACCHI DA 10 ROTOLI
Quantita'	96

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore	ITALCHIM

			minimo ammesso	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	262
3	* Nome commerciale della carta igienica	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARTA IGIENICA PURA OVATTA 2 VELI IN CONFEZIONI DA 10 ROTOLE CAD.
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Confezione
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARTA IGIENICA OVATTA PURA IN CONFEZIONI DA 10 ROTOLE CAD. (venduto in "balle" da 12 confezioni cad)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	10
8	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pura cellulosa 100% vergine
9	Grammatura [g/m ² per velo]	Tecnico	Valore minimo ammesso	18
10	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BIANCA
11	Veli [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
12	Diametro max rotolo [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	95

13	Dimensioni strappi (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	120X100
14	Strappi [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	200
15	Diametro animella [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	45
16	Lunghezza rotolo [m]	Tecnico	Valore minimo ammesso	24
17	Finitura	Tecnico	Valore minimo ammesso	GOFFRATA
18	Resistenza alla trazione - M,T [N/m]	Tecnico	Nessuna regola	
19	Fattore di riflettanza diffusa nel blu - UNI 9071 [%]	Tecnico	Nessuna regola	
20	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
21	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
22	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
23	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
24	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Detergenti pulizia giornaliera ALCOOL DENATURATO CC. 750
Quantita'	15

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di	Valori
-----	----------------	-----------	-----------	--------

			Ammissione	
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	SAI
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	019
3	* Nome commerciale del detergente pulizia giornaliera	Tecnico	Valore minimo ammesso	ALCOOL DENATURATO CC.750
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	ALCOOL DENATURATO CC.750
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	varie
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	flacone
9	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	6
10	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	liquido
11	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	cc 750 a flacone
12	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	estremamente infiammabile
13	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	15 flaconi a cartone
14	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	caratteristica
15	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
16	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	-

17	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	varia
18	Sgrassante	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
19	Metodologia Intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	manuale
20	Abrasivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
21	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
22	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
23	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
24	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
25	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Detergenti pulizia giornaliera DETERGENTE PAVIMENTI TANICA DA KG. 5
Quantita'	60

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITALCHIM
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	125HELP
3	* Nome	Tecnico	Valore	HELP

	commerciale del detergente pulizia giornaliera		minimo ammesso	PROFUMATO PAVIMENTI TANICA DA KG.5
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Litro
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	HELP PROFUMATO è un detergente specifico per qualsiasi tipo di pavimento (VEDI SCHEDA)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	marmo, linoleum, gres, cemento, ceramica, legno e per tutte le superfici lavabili.
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	DETERGENTE PAVIMENTI
9	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	7,5
10	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	liquido
11	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	KG.5
12	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	non pericoloso
13	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	4
14	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	LEMON PINO
15	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Valore minimo	6

			ammesso	
16	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	4
17	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	0,3
18	Sgrassante	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
19	Metodologia Intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	manuale o con macchina
20	Abrasivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
21	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
22	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
23	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
24	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
25	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Detergenti per pulizia di fondo DISINCROSTANTE LIQUIDO LT. 1
Quantita'	36

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITALCHIM
2	Codice articolo	Tecnico	Valore	250

	produttore		minimo ammesso	
3	* Nome commerciale del detergente per pulizia di fondo	Tecnico	Valore minimo ammesso	KALTOL DISINCROSTANTE
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	KALTOL DISINCROSTANTE -disincrostante detergente igienizzante ad alta efficacia
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
8	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	liquido
9	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	FLACONE LT.1
10	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	12
11	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	12
12	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	irritante
13	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	16
14	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
15	Metodologia di intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	manuale
16	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	MENTA
17	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo	Ambiente cucina e bagno, lavelli,

			ammesso	pentole, posate, bicchieri, piastrelle, rubinetterie, docce, wc. Kaltol è un disincrostante liquido ad alta efficacia, atto a rimuovere tutte le incrostazioni calcaree da tutte le superfici resistenti agli acidi.
18	Tipologia sporco da rimuovere	Tecnico	Valore minimo ammesso	organico inorganico urbano
19	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
20	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
21	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
22	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
23	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Ragnatori A FIOCCO CON MANICO ALLUNGABILE
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	-
2	Codice articolo	Tecnico	Valore	075

	produttore		minimo ammesso	
3	* Nome commerciale del ragnatore	Tecnico	Valore minimo ammesso	RAGNATORE CON MANICO ALLUNGABILE
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	RAGNATORE A FIOCCO CON MANICO ALLUNGABILE
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	RAGNATORE
8	Materiale spazzola	Tecnico	Valore minimo ammesso	PVC
9	Manico	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
10	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	12
11	Lunghezza manico [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	150
12	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
13	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento
Dettaglio Tecnico Economico	MATERIALE PULIZIA	Dettagliotecnicoeconomico.xls (27KB)
Modalità presentazione offerta	MATERIALE PULIZIA	Modalita E Condizioni.pdf (66KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Documento Unico di Regolarità Contributiva	MATERIALE PULIZIA	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Tracciabilità flussi finanziari	MATERIALE PULIZIA	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	MATERIALE PULIZIA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	3.M.C	04303410726	04303410726
2	ITALCHIM	03960230377	03960230377
3	LA CASALINDA	00667690044	00667690044
4	PAREDES ITALIA	02974560100	02974560100